



**ABOUT US** 

We are backed by more than **24 years** of experience in the graphic arts.

We are dedicated to provide integral printing solutions to all our customers.

# **TECHNOLOGIES**

#### **OFFSET PRINTING**

- Recurring productions
- Ideal for medium and high volume
- Wide variety of applicable papers
- All jobs on cut paper

#### DIGITAL PRINTING

- Immediate production response
- Versatility of volumes
- Wide variety of applicable papers
- All jobs on cut paper

#### LARGE FORMAT- HIGH RESOLUTION

- Large scale applications
- Productions that generate visual impact
- Ideal for trade marketing tools



# **CERTIFICATIONS**



FSC® C156485

Paper from responsibly managed forests.



14001:2015

Environmental management system to take care of our footprint on the planet.



Corporate Social Responsibility in our practices and processes




9001:2015

Efficient processes guaranteeing a quality product





need.



Warranties ······

The control of the co

Technical data sheets


	FICHA TÉCNICA VALOR	NORMA ASSM D 1871	
Actor Letters of International Conference of International	0.01 9/M 6.000 w/m K 61 (MT) M1 (LMI 22/22-00) Abstraction of the 22 69A ingermeable of ages y seption seastwoodle 100% (arrotate)	ASTM D 1371 (per 4394/19) (per 4394/19) (AMM 1500/2) (AMM 4065) (bv. ULAN)	
	FICHA TÉCNICA		
	Ourshinded Residents a to condensación And Estático Residents al resimiento de hongos Residents al resimiento de hongos Residents al producento y acidos Residentes al servicio Nuide Residentes al taredo en Nuide Residentes al taredo en Nuide Carlinario Nuide (1224-01) Vitandard Spo		
	Formatos: Anchos: 1,00 mg - 1,20 largos: 30 ms - 150 ms	mts M* per Rolle : 36 m*, 36,6m*, 150 Peso-per m*: 176-220 gr / m*	Expesor 4/5 mm

CDs in box










### Stapled Instructive





### **Accordion Instructive**





### Flyers



### Trifolds





### Styrene Signs


















### Vinyl Labels





















Warranties ······



Technical data sheets

	ICHA TÉCNICA VALOR	NORMA ASIM D 1871	
CARACTERÍSTICAS Importante Import	9.05 95% 0.558 w/m K 83 (MY) MS (UMZ 23/23-00) Alexandrich ecorice 22 dBA Impartecible 10% (Smitade) Impartecible 10% (Smitade)	ACTIN D 1371 (37 K ATRIAL II) (38 K ATRIAL II) (30 K 13730/2) (30 K 13730/2) (30 K 13730/2)	
urabilidad exatencia a la condensación	FICHA TÉCNICA		
Anti Estático	CARACTERÍSTICAS	VALOR	NORMA
es Estático esistencia al crecimiento de hongos	Referringed	0.09	ASTM D 1871
	Resistencia Tármica	95%	ASTM 0 1371
esistencia al levado en Nube		0,098 m/m €	(07 4788/33)
ango Miresco oxiforme Norma ASTM (1224-01 "Standa	Aniemiento a ruidos de impacto	R1 (NT) M1 (UNC 23727-90)	RAM 11930/3
onforme Norma Asilia Continue	homosylvisis of readon de impacto	Attenuación acustica 22 dBA	ISAM 4003
Surregion Anchon: 1,00 mm	Description of ages	impermeable al ague y vapor	DW. UKAN.
Surreston: Anchor: 150 mis.	Resistencia a la condensación	imputrecible 100% (ilimiteda)	
	Anti Catático	No condensa (burbuja de aire seco)	
	Resistencia al crecimiento de hongos	Resistante al calor y la humedad	ASTM C 1358-94
	Resistencia a disciventes y acidos	Anthongo	ASTM C LIBBOOK
	Resistencia al lavado en Nube	Tratamiento init	
	Sango Mirmico	9	
		3001+ - 3796-	
	Conforme Norma ASTM C1224-01 "Standard Specifications for Reflective insulations for Building Aplications"		
	Formatoi: Anchor: 1,00 ms - 1,22 Largor: 30 ms - 150 ms	mts Mf per Rollo : 30 mf, 36,6mf, 15 Peso per mf: 170-230 gr / mf	

CDs in box











#### Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Allowants in clinical of encycles in adults on any process jurille. In the STA CASE IN CASE IN



dui. Vinames natrati, risso displace suscipir polivinar, es quare compue muni, qui emperilei nume autientes sequilei le sinini (conses le fecue mar, manemas tempus dir. se face



Alligions of lecture of arts policine dates quilt present justice in entirely cursed in factors not, meaning temporalities, in his fraitiness plane discussed. Viranius self-digensem du, Viranius self-digensem du, Viranius self-digensem du, viranius self-digensem aucidit publicies, en carde simule aucidit publicies, en carde aucidit

All guart of fector of error


porte sodides quis persent

www.store.com






### Stapled Instructive





### **Accordion Instructive**





## Flyers





### **PVC Cards**





### Vinyl Labels

•

#### **WARNING / ADVERTENCIA**

#### **EVEN WITH ADVANCED AIR BAGS**

Children can be killed or seriously injured by the air bag. The back seat is the safest place for children.

Never put a rear-facing child seat in the front. Always use seat belts and child restraints.

See owner's manual for more information about air bags.



#### INCLUSO CON EL SISTEMA AVANZADO DE BOLSAS DE A


Las bolsas de aire pueden ocacionar lesiones graves o incluso la muerte de niños El asiento trasero es el lugar más seguro para los niños.

Nunca instalar la silla para niños con vista hacia atrás en el asiento delantero. Utilizar siempre cinturones de seguridad y dispositivos de sujeción para niños. Para más información sobre las bolsas de aire, ver manual de conductor.













### Instructives .....



. . . . . . .

#### Forms





Hang Tags



Labels

Adhesive







Warranties

The control of the co

Catalogs

brand
We describe the second of the second


Technical data sheets















Dominoes




Alphabets ...






### Didactic Books .....




Decks of Cards





### Memory Games ·····




## Bingo















#### **SALES**

Tel. 33 3121 5227 www.cpkprinting.com ventas@cpkprinting.com



#### **ADDRESS**

Calle 1 #1375 - Interior 11 Zona Industrial, C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco

# **PRODUCTION LINES**